


POSTE DE TRAVAIL: WSTN-02 (SALLE 043-V BUREAU DU SUPERVISEUR)

PLAN D'AMEUBLEMENT




ÉLÉMENTS DU POSTE DE TRAVAIL

ÉLÉMENTS

DESCRIPTION

SURF-04



SURF-04- Pupitre de coin

- 610mm (24") po de profondeur x 1372mm (54") po de largeur x 762mm (30") po de hauteur
- Finitions- Stratifié : sable, Moulure de rive droite: gris


SURF-03



SURF-03- Pupitre rectangulaire avec demi-panneaux d'extrémité

- 610mm (24") po de profondeur x 762mm (30") po de largeur x 762mm (30") po de hauteur
- Finitions- Stratifié : sable, Moulure de rive droite: gris

OVHD-01




OVHD-01- Bahut - Huche à 5 portes

- 381mm (15") po de profondeur x 3050mm (120") po de largeur x 1092mm (43") po de hauteur
- Finitions- Stratifié : sable, Verre: Givré dans un bâti anodisé clair

NOTES GÉNÉRALES

ÉLÉMENTS


DESCRIPTION



KEYB-01- Porte-clavier

- Rail : 597 mm (23,5 po) Coin : de 457 à 559 mm (de 18 à 22 po) Dimensions : 686 mm (27 po) de longueur x 305 mm (12 po) de profondeur
- Finitions- Bras au fini noir satiné appliqué par poudrage

LAMP-01



LAMP-01 Luminaire de tâche

- Element Vision: LED Light
- Couleur : noir


POWR-01



POWR-01- Barre d'alimentation avec limiteur de surtension

- Barre d'alimentation à huit (8) prises multicolores avec limiteur de surtension
- Smart Socket: K6269INA Premium Adapter
- Couleur : gris avec prises multicolores

ÉLÉMENTS ÉLECTRIQUES



NOTES: LES PRISES ÉLECTRIQUES, INFORMATIQUE ET TÉLÉPHONE NE SONT PAS INTÉGRÉS DANS LES PANNEAUX DES POSTES DE TRAVAIL. VOIR LES DESSINS D'ÉLECTRIQUE POUR PLUS D'INFORMATION SUR LES PRISES SITUÉS DANS LES SALLES.

ÉLÉMENTS AUTO STABLES

ÉLÉMENTS

DESCRIPTION

PEDD-02



PEDD-02 Caissons Mobiles – FF

- 610mm (24") po de profondeur x 394mm (15.5") po de largeur x 711mm (28") po de hauteur
- Fichier/Fichier caisson
- Finitions- Stratifié : sable, Moulure de rive droite: gris

PEDD-03



PEDD- 03 Caissons Mobiles – BBF

- 610mm (24") po de profondeur x 394mm (15.5") po de largeur x 711mm (28") po de hauteur
- Boîte/Boîte/Fichier caisson
- Finitions- Stratifié : sable, Moulure de rive droite: gris

**POUR INFORMATION
SEULEMENT - PAS
POUR CONSTRUCTION**



IBI GROUP
400 - 333 Preston Street
Ottawa, Ontario K1S 5N4
tel (613) 241-3300 fax (613) 241-1130
ibigroup.com

IBI Group Architects (Canada) Inc.

PROJET
WVC PHASE 1

TITRE DU CROQUIS
WSTN-02

ÉCHELLE
As indicated

NO. DU PROJET
R.00869.001

DESSINÉ PAR
IBI

DATE
2017-03-29

NO. DU CROQUIS

A2510.2F

ÉMIS AVEC
PSPC REVUE

REV. NO.


B

ÉTAT
N/A

Ne pas prendre des dimensions en mesurant ce dessin. L'entrepreneur est responsable pour prendre et vérifier toutes les dimensions et identifier toutes erreurs at/ou informations manquantes à l'Architecte par écrit et avant de procéder avec les travaux.

B	PSPC REVUE	N/A	2017-03-29
A	PSPC REVUE	N/A	2017-02-17
RÉVISION	ÉMIS AVEC	ÉTAT	RÉVISION DATE

PLAN D'AMEUBLEMENT




NOTES GÉNÉRALES

ÉLÉMENTS

DESCRIPTION


KEYB-01



KEYB-01 Porte-clavier

- Rail : 597 mm (23.5 po) Coin : de 457 à 559 mm (de 18 à 22 po) Dimensions : 686 mm (27 po) de longueur x 305 mm (12 po) de profondeur
- Finitions- Bras au fini noir satiné appliqué par poudrage

LAMP-01



LAMP-01 Luminaire de tâche

- Element Vision: LED Light
- Couleur : noir

POWR-01



POWR-01- Barre d'alimentation avec limiteur de surtension

- Barre d'alimentation à huit (8) prises multicolores avec limiteur de surtension
- Smart Socket: K6269INA Premium Adapter
- Couleur : gris avec prises multicolores

ÉLÉMENTS ÉLECTRIQUES

Prises électriques

Prises informatiques

NOTES: LES PRISES ÉLECTRIQUES, INFORMATIQUE ET TÉLÉPHONE NE SONT PAS INTÉGRÉS DANS LES PANNEAUX DES POSTES DE TRAVAIL. VOIR LES DESSINS D'ÉLECTRIQUE POUR PLUS D'INFORMATION SUR LES PRISES SITUÉS DANS LES SALLES.

ÉLÉMENTS DU POSTE DE TRAVAIL

ÉLÉMENTS


DESCRIPTION

PRIV-01

PRIV-01 Cloisonnette – Verre

- 6mm (.25") po de profondeur x 1524mm (60") po de largeur x 711mm (28") po de hauteur
- Finitions- Verre givré, finition mica


SURF-04



SURF-04- Pupitre de coin

- 610mm (24") po de profondeur x 1372mm (54") po de largeur x 762mm (30") po de hauteur
- Finitions- Stratifié: sable, Moulure de rive droite: gris, sans passe-fils

SURF-03



SURF-03 Pupitre rectangulaire avec demi-panneaux d'extrémité

- 610mm (24") po de profondeur x 762mm (30") po de largeur x 762mm (30") po de hauteur
- Finitions- Stratifié: sable, Moulure de rive droite: gris, sans passe-fils

OVHD-01



OVHD-01- Bahut - Huche à 5 portes


- 381mm (15") po de profondeur x 3050mm (120") po de largeur x 1092mm (43") po de hauteur
- Finitions- Stratifié: sable, Verre- Givré dans un bâti anodisé clair, à fini de stratifié foundation

ÉLÉMENTS AUTO STABLES

ÉLÉMENTS

DESCRIPTION


PEDD-02



PEDD-02 Caissons Mobiles – FF

- 610mm (24") po de profondeur x 394mm (15.5") po de largeur x 711mm (28") po de hauteur
- Fichier/Fichier caisson
- Finitions- Stratifié : sable, Moulure de rive droite: gris, Poignée- Rectiligne, Poignée Finition- Foundation, Clés - serrures à clés identiques


PEDD-03



PEDD- 03 Caissons Mobiles – BBF

- 610mm (24") po de profondeur x 394mm (15.5") po de largeur x 711mm (28") po de hauteur
- Boîte/Boîte/Fichier
- Finitions- Stratifié : sable, Moulure de rive droite: gris, Poignée- Rectiligne, Poignée Finition- Foundation, Clés - serrures à clés identiques

WARD-01



WARD-01- Armoire haute

- 610mm (24") po de profondeur x 610mm (24") po de largeur x 1664mm (65.5") po de hauteur
- Finitions- Stratifié: sable, Moulure de rive droite: gris, Poignée- Rectiligne, Poignée Finition, Clés - serrures à clés identiques.

**POUR INFORMATION
SEULEMENT - PAS
POUR CONSTRUCTION**



IBI GROUP
400 - 333 Preston Street
Ottawa, Ontario K1S 5N4
tel (613) 241-3300 fax (613) 241-1130
ibigroup.com

IBI Group Architects (Canada) Inc.

PROJET
WVC PHASE 1

TITRE DU CROQUIS
WSTN-02a

ÉCHELLE
As indicated

NO. DU PROJET
R.00869.001

DESSINÉ PAR
IBI

DATE
2017-03-29

NO. DU CROQUIS

A2510.3F

ÉMIS AVEC
PSPC REVUE

REV. NO.


B

ÉTAT
N/A

Ne pas prendre des dimensions en mesurant ce dessin. L'entrepreneur est responsable pour prendre et vérifier toutes les dimensions et identifier toutes erreurs at/ou informations manquantes à l'Architecte par écrit et avant de procéder avec les travaux.

B	PSPC REVUE	N/A	2017-03-29
A	PSPC REVUE	N/A	2017-02-17
RÉVISION	ÉMIS AVEC	ÉTAT	RÉVISION DATE

PLAN D'AMEUBLEMENT



WSTN-03

ÉLÉMENTS DU POSTE DE TRAVAIL

ÉLÉMENTS

DESCRIPTION

WSTN-03



Pupitre à dessus rabattable


- 610mm (24") po de profondeur x 915mm (36") po de largeur x 0mm po de hauteur
- Finitions- Stratifié: sable, Moulure de rive droite: gris

NOTES GÉNÉRALES

ÉLÉMENTS

DESCRIPTION

LAMP-01



LAMP-01 Luminaire de tâche

- Element Vision: LED Light
- Couleur : noir

POWR-01



POWR-01- Barre d'alimentation avec limiteur de surtension

- Barre d'alimentation à huit (8) prises multicolores avec limiteur de surtension
- Smart Socket: K6269INA Premium Adapter
- Couleur : gris avec prises multicolores

ÉLÉMENTS ÉLECTRIQUES



Prises électriques



Prises informatiques

NOTES: LES PRISES ÉLECTRIQUES, INFORMATIQUE ET TÉLÉPHONE NE SONT PAS INTÉGRÉS DANS LES PANNEAUX DES POSTES DE TRAVAIL. VOIR LES DESSINS D'ÉLECTRIQUE POUR PLUS D'INFORMATION SUR LES PRISES SITUÉS DANS LES SALLES.

ÉLÉMENTS AUTO STABLES

ÉLÉMENTS

DESCRIPTION

**POUR INFORMATION
SEULEMENT - PAS
POUR CONSTRUCTION**



IBI GROUP
400 - 333 Preston Street
Ottawa, Ontario K1S 5N4
tel (613) 241-3300 fax (613) 241-1130
ibigroup.com

IBI Group Architects (Canada) Inc.

PROJET
WVC PHASE 1

TITRE DU CROQUIS
WSTN-03

ÉCHELLE
As indicated

NO. DU PROJET
R.00869.001

DESSINÉ PAR
IBI

DATE
2017-03-29

NO. DU CROQUIS

A2510.5F

ÉMIS AVEC
PSPC REVUE

REV. NO.


B

ÉTAT
N/A

Ne pas prendre des dimensions en mesurant ce dessin. L'entrepreneur est responsable pour prendre et vérifier toutes les dimensions et identifier toutes erreurs at/ou informations manquantes à l'Architecte par écrit et avant de procéder avec les travaux.

B	PSPC REVUE	N/A	2017-03-29
A	PSPC REVUE	N/A	2017-02-17
RÉVISION	ÉMIS AVEC	ÉTAT	RÉVISION DATE

PLAN D'AMEUBLEMENT



ÉLÉMENTS DU POSTE DE TRAVAIL

ÉLÉMENTS

DESCRIPTION




Plan de travail- Pupitre rectangulaire avec demi-panneaux d'extrémité, Caissons Mobiles
 - 914mm (36") po de profondeur x 1676mm (66") po de largeur x 762mm (30") po de hauteur
 - Finitions- Stratifié: sable, Moulure de rive droite: gris

NOTES GÉNÉRALES


ÉLÉMENTS

DESCRIPTION



KEYB-02 Porte-clavier

Track- 432mm (17") L x 305mm (12") D, Corner- 457mm to 559mm (18" to 22")
 - Finitions- Bras au fini noir satiné appliqué par poudrage



LAMP-01 Luminaire de tâche


- Element Vision: LED Light
 - Couleur : noir



POWR-01- Barre d'alimentation avec limiteur de surtension

- Barre d'alimentation à huit (8) prises multicolores avec limiteur de surtension
 - Smart Socket: K6269INA Premium Adapter
 - Couleur : gris avec prises multicolores

ÉLÉMENTS ÉLECTRIQUES



NOTES: LES PRISES ÉLECTRIQUES, INFORMATIQUE ET TÉLÉPHONE NE SONT PAS INTÉGRÉS DANS LES PANNEAUX DES POSTES DE TRAVAIL. VOIR LES DESSINS D'ÉLECTRIQUE POUR PLUS D'INFORMATION SUR LES PRISES SITUÉS DANS LES SALLES.

ÉLÉMENTS AUTO STABLES

ÉLÉMENTS

DESCRIPTION

PEDD-02



PEDD-02 Caissons Mobiles – FF

- 610mm (24") po de profondeur x 394mm (15.5") po de largeur x 711mm (28") po de hauteur
 - Finitions- Stratifié: sable, Moulure de rive droite: gris

PEDD-03




PEDD- 03 Caissons Mobiles – BBF

- 610mm (24") po de profondeur x 394mm (15.5") po de largeur x 711mm (28") po de hauteur
 - Finitions- Stratifié: sable, Moulure de rive droite: gris

				<div>POUR INFORMATION SEULEMENT - PAS POUR CONSTRUCTION</div>	PROJET WVC PHASE 1	ÉCHELLE As indicated	NO. DU CROQUIS A2510.6F	REV. NO. B
						NO. DU PROJET R.00869.001		
						DESSINÉ PAR IBI		
B	PSPC REVUE	N/A	2017-03-29	<div><div>IBI</div><div>IBI GROUP 400 - 333 Preston Street Ottawa, Ontario K1S 5N4 tel (613) 241-3300 fax (613) 241-1130 ibigroup.com</div></div>	TITRE DU CROQUIS WSTN-04	DATE 2017-03-29	ÉMIS AVEC PSPC REVUE	ÉTAT N/A
A	PSPC REVUE	N/A	2017-02-17					
RÉVISION	ÉMIS AVEC	ÉTAT	RÉVISION DATE	IBI Group Architects (Canada) Inc.		Ne pas prendre des dimensions en mesurant ce dessin. L'entrepreneur est responsable pour prendre et vérifier toutes les dimensions et identifier toutes erreurs at/ou informations manquantes à l'Architecte par écrit et avant de procéder avec les travaux.		

PLAN D'AMEUBLEMENT



ÉLÉMENTS DU POSTE DE TRAVAIL

ÉLÉMENTS

DESCRIPTION

WSTN-05




Pupitre rectangulaire avec panneaux d'extrémité complets, caissons mobiles - Poste de travail
 - 610mm (24") depth x 1220mm (48") width x 762mm (30") height
 - Finitions- Stratifié: sable, Moulure de rive droite: gris

NOTES GÉNÉRALES

ÉLÉMENTS


DESCRIPTION



KEYB-02 Keyboard Tray System

Track- 432mm (17") L x 305mm (12") D, Corner- 457mm to 559mm (18" to 22")
 - Finitions- Bras au fini noir satiné appliqué par poudrage

LAMP-01



LAMP-01 Luminaire de tâche

- Element Vision: LED Light
 - Couleur : noir


POWR-01




POWR-01- Barre d'alimentation avec limiteur de surtension

- Barre d'alimentation à huit (8) prises multicolores avec limiteur de surtension
 - Smart Socket: K6269INA Premium Adapter
 - Couleur : gris avec prises multicolores

ÉLÉMENTS ÉLECTRIQUES



Prises électriques



Prises informatiques

NOTES: LES PRISES ÉLECTRIQUES, INFORMATIQUE ET TÉLÉPHONE NE SONT PAS INTÉGRÉS DANS LES PANNEAUX DES POSTES DE TRAVAIL. VOIR LES DESSINS D'ÉLECTRIQUE POUR PLUS D'INFORMATION SUR LES PRISES SITUÉS DANS LES SALLES.

ÉLÉMENTS AUTO STABLES

ÉLÉMENTS

DESCRIPTION

PEDD-02




PEDD-02 Caissons Mobiles – FF

- 610mm (24") po de profondeur x 394mm (15.5") po de largeur x 711mm (28") po de hauteur
 - Fichier/Fichier caisson
 - Finitions- Stratifié: sable, Moulure de rive droite: gris

				<div>POUR INFORMATION SEULEMENT - PAS POUR CONSTRUCTION</div>	PROJET WVC PHASE 1	ÉCHELLE As indicated	NO. DU CROQUIS A2510.7F	REV. NO. B	
						NO. DU PROJET R.00869.001			
						DESSINÉ PAR IBI			
B	PSPC REVUE	N/A	2017-03-29	<div><div>IBI</div><div>IBI GROUP 400 - 333 Preston Street Ottawa, Ontario K1S 5N4 tel (613) 241-3300 fax (613) 241-1130 ibigroup.com</div></div>	TITRE DU CROQUIS WSTN-05	DATE 2017-03-29	ÉMIS AVEC PSPC REVUE	ÉTAT N/A	
A	PSPC REVUE	N/A	2017-02-17			Ne pas prendre des dimensions en mesurant ce dessin. L'entrepreneur est responsable pour prendre et vérifier toutes les dimensions et identifier toutes erreurs at/ou informations manquantes à l'Architecte par écrit et avant de procéder avec les travaux.			
RÉVISION	ÉMIS AVEC	ÉTAT	RÉVISION DATE			IBI Group Architects (Canada) Inc.			

POSTE DE TRAVAIL: WSTN-05a (SALLE M-5.3 ENTREPÔT SEC)


PLAN D'AMEUBLEMENT




ÉLÉMENTS DU POSTE DE TRAVAIL

ÉLÉMENTS

DESCRIPTION



Pupitre rectangulaire avec panneaux d'extrémité complets, caisson mobile et compartiment supérieur – Poste de travail
 - 610mm (24") po de profondeur x 1220mm (48") po de largeur x 762mm (30") po de hauteur
 - Finitions- Stratifié: sable, Moulure de rive droite: gris, sans passe-fils




OVHD-02- Bahut
 - 381mm (15") po de profondeur x 1372mm (54") po de largeur x 1092mm (43") po de hauteur
 - Finitions- Stratifié: sable, Verre: givré, Clear foundation finish

NOTES GÉNÉRALES

ÉLÉMENTS

DESCRIPTION

LAMP-01




LAMP-01 Luminaire de tâche
 - Element Vision: LED Light
 - Couleur : noir

POWR-01



POWR-01- Barre d'alimentation avec limiteur de surtension
 - Barre d'alimentation à huit (8) prises multicolores avec limiteur de surtension
 - Smart Socket: K6269INA Premium Adapter
 - Couleur : gris avec prises multicolores

ÉLÉMENTS ÉLECTRIQUES



NOTE: POWER AND DATA ARE LOCATED BY WB TEAM.

ÉLÉMENTS AUTO STABLES

ÉLÉMENTS

DESCRIPTION

PEDD-02



PEDD-02 Caissons Mobiles – FF
 - 610mm (24") po de profondeur x 394mm (15.5") po de largeur x 711mm (28") po de hauteur
 - File/File pedestal
 - Finitions- Stratifié: sable, Moulure de rive droite: gris, Poignée- Rectiligne, Poignée Finition: Foundation, Clés - serrures à clés identiques

POUR INFORMATION SEULEMENT - PAS POUR CONSTRUCTION

IBI IBI GROUP
 400 - 333 Preston Street
 Ottawa, Ontario K1S 5N4
 tel (613) 241-3300 fax (613) 241-1130
 ibigroup.com

IBI Group Architects (Canada) Inc.

PROJET
VWC PHASE 1

TITRE DU CROQUIS
WSTN-05a

ÉCHELLE
 As indicated

NO. DU PROJET
 R.00869.001

DESSINÉ PAR
 IBI

DATE
 2017-03-29

NO. DU CROQUIS

A2510.8F

ÉMIS AVEC
 PSPC REVUE

REV. NO.

B


ÉTAT
 N/A

Ne pas prendre des dimensions en mesurant ce dessin. L'entrepreneur est responsable pour prendre et vérifier toutes les dimensions et identifier toutes erreurs at/ou informations manquantes à l'Architecte par écrit et avant de procéder avec les travaux.

B	PSPC REVUE	N/A	2017-03-29
A	PSPC REVUE	N/A	2017-02-17
RÉVISION	ÉMIS AVEC	ÉTAT	RÉVISION DATE

POSTE DE TRAVAIL: WSTN-06 (SALLE 047-V ENTREPÔT DE LA BOUTIQUE)

PLAN D'AMEUBLEMENT



ÉLÉMENTS DU POSTE DE TRAVAIL

ÉLÉMENTS

DESCRIPTION

SURF-02



SURF- 02- Poste de travail debout en forme de L- Pupitre rectangulaire avec demi-panneaux d'extrémité
 - 610mm (24") po de profondeur x 1525mm (60") po de largeur x 762mm (30") po de hauteur
 - Finitions- Stratifié: sable, Moulure de rive droite: gris, sans passe-fils

SURF-03




SURF-03- Poste de travail debout en forme de L- Pupitre rectangulaire avec demi-panneaux d'extrémité
 - 610mm (24") po de profondeur x 1525mm (60") po de largeur x 1000mm (39") po de hauteur
 - Finitions- Stratifié: sable, Moulure de rive droite: gris, sans passe-fils

NOTES GÉNÉRALES

ÉLÉMENTS

DESCRIPTION




LAMP-01 Luminaire de tâche
 - Element Vision: LED Light
 - Couleur : noir



POWR-01- Barre d'alimentation avec limiteur de surtension
 - Barre d'alimentation à huit (8) prises multicolores avec limiteur de surtension
 - Smart Socket: K6269INA Premium Adapter
 - Couleur : gris avec prises multicolores

ÉLÉMENTS ÉLECTRIQUES




NOTES: LES PRISES ÉLECTRIQUES, INFORMATIQUE ET TÉLÉPHONE NE SONT PAS INTÉGRÉS DANS LES PANNEAUX DES POSTES DE TRAVAIL. VOIR LES DESSINS D'ÉLECTRIQUE POUR PLUS D'INFORMATION SUR LES PRISES SITUÉS DANS LES SALLES.

ÉLÉMENTS AUTO STABLES

ÉLÉMENTS

DESCRIPTION

SAFE-01



SAFE-01- Safe Box
 - 20½ po de hauteur x 20½ po de largeur x 20 po de profondeur
 - Fente de dépôt – dépôt direct dans le compartiment supérieur
 - Couleur : noir

				<div>POUR INFORMATION SEULEMENT - PAS POUR CONSTRUCTION</div>	PROJET WVC PHASE 1	ÉCHELLE As indicated	NO. DU CROQUIS A2510.9F	REV. NO. B
						NO. DU PROJET R.00869.001		
						DESSINÉ PAR IBI		
B	PSPC REVUE	N/A	2017-03-29	<div>IBI</div> <div>IBI GROUP 400 - 333 Preston Street Ottawa, Ontario K1S 5N4 tel (613) 241-3300 fax (613) 241-1130 ibigroup.com</div>	TITRE DU CROQUIS WSTN-06	DATE 2017-03-29	ÉMIS AVEC PSPC REVUE	ÉTAT N/A
A	PSPC REVUE	N/A	2017-02-17					
RÉVISION	ÉMIS AVEC	ÉTAT	RÉVISION DATE			Ne pas prendre des dimensions en mesurant ce dessin. L'entrepreneur est responsable pour prendre et vérifier toutes les dimensions et identifier toutes erreurs at/ou informations manquantes à l'Architecte par écrit et avant de procéder avec les travaux.		
				IBI Group Architects (Canada) Inc.				