

		National Defence Défense nationale	Retour à la liste des DD
DATA ITEM DESCRIPTION - DESCRIPTION DE DONNÉES			
1. TITLE – TITRE		2. IDENTIFICATION NUMBER - NUMÉRO D'IDENTIFICATION	
RÉPERTOIRE DES SYSTÈMES, DE L'ÉQUIPEMENT ET DES COMPOSANTS DES IMMEUBLES RÉGLÉMENTÉS		DD 17.4.10	
3. DESCRIPTION / PURPOSE – DESCRIPTION / OBJET			
Élaborer et tenir à jour un répertoire des systèmes, de l'équipement et des composants des immeubles réglementés qui répond aux exigences des autorités réglementaires compétentes. La base de données devra être dans un format proposé par L'Entrepreneur et accepté par le Canada.			
4. APPROVAL DATE DATE D'APPROBATION	5. OFFICE OF PRIMARY INTEREST (OPI) BUREAU DE PREMIÈRE RESPONSABILITÉ (BPR)		6. GIDEP APPLICABLE PROGRAMME D'ÉCHANGE DE DONNÉES PERTINENT
AD	AT BI		
7. APPLICATION / INTERRELATIONSHIP – APPLICATION / INTERDÉPENDANCE			
<p>Consulter la section 17.4.10 de la LDEC et le paragraphe 17.4.10 de l'EDT.</p> <p>La présente DD énonce les directives de préparation relatives au contenu et au format des données produites dans le contexte des tâches de Travail décrites dans l'EDT d'O et M du SAN.</p>			
8. ORIGINATOR - AUTEUR		9. APPLICABLE FORMS - FORMULES PERTINENTES	
AT BI			
10. PREPARATION INSTRUCTIONS – INSTRUCTIONS SUR LA PRÉSENTATION DES DONNÉES			
10.1 <u>Document source</u> Section 17, paragraphe 17.4.10 de l'EDT d'O et M du SAN			
10.2 <u>Contenu et format</u>			
10.2.1 Le répertoire des systèmes, de l'équipement et des composants des immeubles réglementés doit être préparé et livré dans le format proposé par L'Entrepreneur et approuvé par l'AT BI.			
10.2.2 Examiner les Travaux, les méthodes de Travail et les procédures du SAN pour déterminer si des aspects et des impacts nouveaux ou non cernés auparavant sont relevés, et mettre à jour la base de données en conséquence.			
10.2.3 Examiner les modifications apportées aux Travaux, procédures, développements, produits, services, conditions anormales ou situations d'urgence prévisibles afin de déterminer si des aspects et impacts nouveaux ou non cernés auparavant sont relevés, et mettre à jour la base de données en conséquence.			
10.2.4 Élaborer ou définir des mesures de prévention ou d'atténuation appropriées. Veiller à ce que ces mesures soient intégrées dans le fonctionnement du SAN.			