


PLAN DE DÉMOLITION 3^e ÉTAGE – PLOMBERIE

ÉCHELLE : 1:100

1
M-2



PLAN DE MODIFICATION 3^e ÉTAGE – PLOMBERIE

ÉCHELLE : 1:100

2
M-2

LISTE DES NOUVELLES SALLES	
#	SALLE
3388	ENTRÉE/ZONE D'ATTENTE
3390	BUREAU
3391	BUREAU OUVERT
3392	POSTE DE TRAVAIL FLEX
3393	CENTRE DE RAfraichissement
3394	ZONE DE COLLABORATION
3395	CORRIDOR PUBLIC
3398	PETITE SALLE DE RÉUNION

LÉGENDE – DÉMOLITION

- DCW → TUYAUTERIE D'EAU FROIDE DOMESTIQUE EXISTANT À RESTER
- DCW → TUYAUTERIE D'EAU FROIDE DOMESTIQUE EXISTANT À ÊTRE ENLEVER
- DHW → TUYAUTERIE D'EAU CHAUDE DOMESTIQUE EXISTANT À RESTER
- DHW → TUYAUTERIE D'EAU CHAUDE DOMESTIQUE EXISTANT À ÊTRE ENLEVER
- SAN → TUYAUTERIE D'ÉGOÛT SANITAIRE SANITAIRE EXISTANT À RESTER
- SAN → TUYAUTERIE D'ÉGOÛT SANITAIRE EXISTANT À ÊTRE ENLEVER
- V → TUYAUTERIE D'ÉVENT EXISTANT À RESTER
- V → TUYAUTERIE D'ÉVENT EXISTANT À ÊTRE ENLEVER
- CD → TUYAUTERIE DE CONDENSAT EXISTANT À RESTER
- CD → TUYAUTERIE DE CONDENSAT EXISTANT À ÊTRE ENLEVER
- TUYAUTERIE EXISTANT À ÊTRE COUPER ET RETIRER JUSQU'À CE POINT
- TUYAUTERIE EXISTANT À ÊTRE CAPPER

HP XXXX → POMPE À CHALEUR EXISTANT À RESTER

HP XY → POMPE À CHALEUR EXISTANT À ÊTRE RETIRER ET RELOCALISER. SE RÉFÉRER AU DESSIN DE MODIFICATION.

NOTES DE DESSIN – DÉMOLITION

- ENLEVEZ L'ÉVIER EN ACIER INOXYDABLE, LE ROBINET, LES ACCESSOIRES ET LA TUYAUTERIE EXISTANTS AU POINT DE LA NOUVELLE CONNEXION.
- COUPEZ LA SECTION DE LA TUYAUTERIE DE CONDENSAT EXISTANTE À CE POINT. ENLEVEZ ET RÉUTILISEZ LA TUYAUTERIE ET LES RACCORDS EXISTANTS AU BESOIN. SE RÉFÉRER AU DESSIN DE MODIFICATION POUR L'EMPLACEMENT.
- CAPPER LA TUYAUTERIE EXISTANTE À CE POINT. ENLEVEZ ET RÉUTILISEZ LA TUYAUTERIE ET LES RACCORDS EXISTANTS AU BESOIN. SE RÉFÉRER AU DESSIN DE MODIFICATION POUR L'EMPLACEMENT.
- EMPLACEMENT DU MUR FUTUR DU LOCATAIRE. SE RÉFÉRER AUX DESSINS ARCHITECTURAL POUR HAUTEUR ET TYPE DE CONSTRUCTION.
- RÉSERVOIR D'EAU CHAUDE DOMESTIQUE EXISTANT. SE RÉFÉRER AU DESSIN ET AUX DÉTAILS DE MODIFICATION.

LÉGENDE ET NOTES – DÉMOLITION

ÉCHELLE : P.A.É.

3
M-2

LÉGENDE – MODIFICATION

- DCW → TUYAUTERIE D'EAU FROIDE DOMESTIQUE EXISTANT À RESTER
- DCW → NOUVELLE TUYAUTERIE D'EAU FROIDE DOMESTIQUE
- DHW → TUYAUTERIE D'EAU CHAUDE DOMESTIQUE EXISTANT À RESTER
- DHW → NOUVELLE TUYAUTERIE D'EAU DOMESTIQUE
- DHWR → NOUVELLE TUYAUTERIE DE RECIRCULATION D'EAU CHAUDE DOMESTIQUE
- SAN → TUYAUTERIE D'ÉGOÛT SANITAIRE SANITAIRE EXISTANT À RESTER
- SAN → NOUVELLE TUYAUTERIE D'ÉGOÛT SANITAIRE
- V → TUYAUTERIE D'ÉVENT EXISTANT À RESTER
- V → NOUVELLE TUYAUTERIE D'ÉVENT
- CD → TUYAUTERIE DE CONDENSAT EXISTANT À RESTER
- CD → NOUVELLE TUYAUTERIE DE CONDENSAT
- NOUVELLE CONNEXION DE TUYAUTERIE À CE POINT

- NOUVELLE VANNE D'ISOLATION
- NOUVEAU CLAPET DE RETENUE
- NOUVELLE SOUPAPE DE MÉLANGE À TROIS VOIES
- CAP EXISTANT

HP XXX → POMPE À CHALEUR EXISTANT À RESTER

N → NOUVELLE POMPE À CHALEUR. SE RÉFÉRER AU TABLEAU. DÉSIGNATION DES NOUVELLES POMPES À CHALEUR À COORDONNER AVEC LA NUMÉROTATION DES POMPES À CHALEUR EXISTANT

HP XXX → POMPE À CHALEUR EXISTANT À ÊTRE RELOCALISER. SE RÉFÉRER AU DESSIN HVAC

LÉGENDE ET NOTES – MODIFICATION

ÉCHELLE : P.A.É.

4
M-2

NOTES DE DESSIN – MODIFICATIONS

- CONNECTER LA NOUVELLE TUYAUTERIE DE CONDENSAT À L'EXISTANT À CE POINT. ÉTENDRE LA NOUVELLE TUYAUTERIE À LA NOUVELLE POMPE À CHALEUR ET À LA POMPE À CHALEUR DÉPLACÉE.
- CONNECTER LA NOUVELLE TUYAUTERIE DE CONDENSAT À LA LIGNE DE DISTRIBUTION PRINCIPALE ACHÉMINER LA TUYAUTERIE À LA POMPE À CHALEUR DÉPLACÉE.
- INSTALLER UN NOUVEL ÉVIER EN ACIER INOXYDABLE AVEC DE NOUVELLES CONDUITES D'EAU FROIDE, D'EAU CHAUDE, D'EAU SANITAIRE ET TUYAU D'ÉVENT.
- INSTALLER UNE NOUVELLE SOUPAPE DE MÉLANGE À L'ÉVIER. SE RÉFÉRER AU DÉTAIL 7/M-7.
- CONNECTER LA NOUVELLE TUYAUTERIE D'EAU CHAUDE À L'EXISTANT À CE POINT
- CONNECTER LA NOUVELLE TUYAUTERIE D'EAU FROIDE À L'EXISTANT À CE POINT
- CONNECTER LA NOUVELLE TUYAUTERIE D'ÉVENT À L'EXISTANT À CE POINT
- CONNECTER LA NOUVELLE TUYAUTERIE D'EAU SANITAIRE À L'EXISTANT À CE POINT
- COLONNES D'ÉGOÛT SANITAIRE EXISTANT 100mm MONTANT ET DESCENDANT
- COLONNE D'ÉVENT EXISTANT 75mm MONTANT ET DESCENDANT
- COLONNE D'EAU FROIDE DOMESTIQUE 50mm (NPS 2) EXISTANT MONTANT ET DESCENDANT



0	ÉMIS POUR APPEL D'OFFRE	JUL 23 2021
revisions		date
project	PARCS CANADA AMÉNAGEMENT DU 3 ^e ÉTAGE 1045, RUE MAIN MONCTON,NB	
drawing		dessin

PLAN DE DÉMOLITION
ET MODIFICATION
DU 3^e ÉTAGE
– PLOMBERIE

designed R.M.	conçu
date JUILLET, 2021	
drawn J.B.	dessiné
date JUILLET, 2021	
approved R.M.	approuvé
date JUILLET, 2021	
Tender	Soumission
PWGS Project Manager	Administrateur de projets TPSGC
project number	no. du projet
R.074120.001	
drawing no.	no. du dessin
M-2	